

ELRO EasyCook – braisière et marmite

Exactement ce dont vous avez
besoin pour une cuisson parfaite.



Utilisation facile

Grande fiabilité

Frais annuels
moindres

E L R O

ELRO – le petit plus qui fait la différence



Utilisation facile

Un bouton rotatif robuste permet de régler de façon directe et rapide les températures de cuisson et de rôtissage souhaitées dans les braisières et les marmites ELRO EasyCook. Pendant ce processus, la température de consigne sélectionnée est affichée à l'écran. Ensuite, l'affichage change pour indiquer la température réelle actuelle.

Cuire et rôtir dans la braisière ELRO EasyCook

Le modèle EasyCook est lui aussi une véritable flexi-sauteuse ELRO pouvant se targuer d'une renommée certaine. Pour passer du mode rôtissage au mode cuisson – ou inversement – il suffit de tourner le régulateur du bas.


Grande fiabilité

Les appareils de la gamme ELRO EasyCook bénéficient de la qualité éprouvée d'ELRO. Ils ont été conçus pour répondre aux exigences quotidiennes du travail en cuisine. Les boîtiers en acier inoxydable épais, les fonds de braisières résistants aux chocs ou encore les commandes parfaitement protégées contre les infiltrations d'eau garantissent la longue durée de vie et le fonctionnement fiable des appareils, et ce, 24h sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an.

Frais annuels moindres

Grâce au rapport entre la durée de vie exceptionnellement longue et les prix calculés au plus juste des appareils de la gamme ELRO EasyCook, ces braisières et ces marmites constituent un investissement intelligent à long terme pour chaque utilisateur. Par ailleurs, leur construction solide permet de réduire au maximum les frais de maintenance et de réparation.

Données techniques



ELRO EasyCook		Basculant			
		Braisière		Marmite	
Type		GN 2	GN 3	100 L	220 L
Dimensions / Capacité / Performance					
Surface de rôtissage (mm)	Largeur	680	1030		
	Profondeur	550	550	530	500
Contenu (lit.)		86	131	104	221
Dimensions du bassin Ø (mm)				500	750
Profondeur de braisière (mm)		240	240		
Dimensions extérieures (mm)	Largeur	1200	1550	1020	1270
	Profondeur	800	800	800	800
	Hauteur	900	900	900	900
Puissance électrique (kW / A)		15.1 / 21.7	23.5 / 33.9	17.1 / 25.0	27.0 / 39.0
Tension 400 V 3LNPE 50/60 Hz		●	●	●	●
Batterie mélangeuse		●	●	●	●
Fond de rôtissage ELROLit		●	●		
Indice de protection IPx5		●	●	●	●
Système de chauffage sous vide ELRO				●	●
Types d'installation					
Pieds ELRO		●	●	●	●
Socle ELRO en acier nickel-chrome		○	○	○	○
Socle en béton		○	○	○	○

Sous réserve de modifications techniques

● De série ○ En option

www.elro.ch

ELRO-Werke AG
Wohlerstrasse 47
5620 Bremgarten
Schweiz
Tel. +41 (0)56 648 91 11
verkauf@elro.ch

ELRO Grossküchen GmbH
Industriering Ost 31
47906 Kempen
Deutschland
Tel. +49 (0)2152 20 559 - 0
verkauf@elro-d.de

ELRO Grossküchen GmbH
Gewerbepark Habach 19
5321 Koppl
Österreich
Tel. +43 (0)6221 20499
verkauf@elro.at

E L R O 